

A modern interior scene featuring a wooden coffee table with a light green top and a white cup. A spherical lamp is visible in the background. The floor is made of large, rectangular tiles with a blue-grey, distressed, and rusty texture. Sunlight filters through, creating shadows on the floor. A semi-transparent orange banner is overlaid across the middle of the image.

ROCKLAND

diesse
tile specialists

ROCKLAND

ROCKLAND COMPLETE S THE INDUSTRIAL-CHIC MOOD OF THE LATEST DIESSE LTD COLLECTIONS. WITH ITS TRANSLUCENT EFECTS AND PLEASANT COLOUR CONTRASTS, THE SURFACE IS INSPIRED BY THE APPEAL OF RECLAIMED METAL SHEETS, REPRODUCING THE PROCESSES OF AGING AND WEAR WITH ASTONISHING REALISM.


ROCK 02



ROCK 04



ROCK 05



ROCK 06



ROCK 07



ROCK 03



ROCK 01



6 mm	8,5 mm	20 mm X20	30 mm X30
1600x3200	1200x1200	900x900	600x600
1200x2800	600x1200		
	800x800		
	600x600		
	300x600		



ROCKLAND ROCK 06



WALL: ROCKLAND ROCK 04 1200X2800

FLOOR: ROCKLAND ROCK 06 1200X1200



WALL: ROCKLAND ROCK 04 1200X2800 | ROCKLAND ROCK 01 600X1200

FLOOR: ROCKLAND ROCK 06 1200X1200



WALL: ROCKLAND ROCK 04 1200X2800 | ROCKLAND ROCK 01 600X1200

FLOOR: ROCKLAND ROCK 06 1200X1200



WALL: ROCKLAND ROCK 01 1200 X2800

FLOOR: X20 ROCKLAND ROCK 01 900X900 20 MM

ROCKLAND ROCK 04



FLOOR: ROCKLAND ROCK 04 600X1200



WALL: ROCKLAND ROCK 07 1200X2800
 FLOOR: X20 ROCKLAND ROCK 04 900X900 20 MM



FLOOR: ROCKLAND ROCK 04 800X800



WALL: ROCKLAND ROCK 04 1200X2800

FLOOR: ROCKLAND ROCK 07 600X1200

ROCKLAND ROCK 02



WALL: ROCKLAND ROCK 02 1600X3200

FLOOR: ROCKLAND ROCK 02 1200X1200



WALL: ROCKLAND ROCK 02 NAT. 1200X2800,
FLOOR: ROCKLAND ROCK 02 600X1200

ROCKLAND ROCK 07



FLOOR: ROCKLAND ROCK 07 800X800



WALL: ROCKLAND ROCK 07 1200X2800

FLOOR: ROCKLAND ROCK 07 800X800



WALL: ROCKLAND ROCK 07 1200X2800
FLOOR: ROCKLAND ROCK 07 800X800



WALL: ROCKLAND ROCK 07 1200X2800

ROCKLAND ROCK 05



WALL: ROCKLAND ROCK 05 OBLIQUE 2500X1200

FLOOR: ROCKLAND ROCK 05 600X1200



WALL: ROCKLAND ROCK 05 1200X2800
FLOOR: ROCKLAND ROCK 02 600X1200



WALL: ROCKLAND ROCK 05 1200X2800

ROCKLAND ROCK 03



WALL: ROCKLAND ROCK 03 1200 x2800

FLOOR: ROCKLAND ROCK 03 600 x1200



WALL: ROCKLAND ROCK 03 1200X2800

FLOOR: ROCKLAND ROCK 03 600X1200




WALL: ROCKLAND ROCK 03 1200X2800 |
ROCKLAND ROCK 01 600X1200

ROCKLAND ROCK 01



WALL: ROCKLAND ROCK 01 600x1200

ROCKLAND

									
			ROCK 02	ROCK 04	ROCK 05	ROCK 06	ROCK 07	ROCK03	ROCK 01
6 mm	1600x3200 64"x128"	NAT. RETT.	•		•	•			
	1200x2800 48"x112"	NAT. RETT.	•	•	•	•	•	•	
8,5 mm	1200x1200 48"x48"	NAT. RETT.	•	•	•	•	•	•	•
	600x1200 24"x48"	NAT. RETT.	•	•	•	•	•	•	•
	800x800 32"x32"	NAT. RETT.	•	•	•	•	•		
	600x600 24"x24"	NAT. RETT.	•	•	•	•	•	•	
	300x600 12"x24"	NAT. RETT.	•	•	•	•	•		
20 mm	900x900 36"x36"	R11 RETT. P.TECH	•	•		•			
30 mm	600x600 24"x24"	R11 RETT.				•			

ROCKLAND

ROCK 02



6 mm	1600x3200	NAT RETT.
	1200x2800	NAT RETT.
8,5 mm	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	NAT RETT.
	800x800	NAT RETT.
	600x600	NAT RETT.
	300x600	NAT RETT.
20 mm	900x900 X20	R11 RETT. P.TECH

ROCK 04



6 mm	1200x2800	NAT RETT.
8,5 mm	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	NAT RETT.
	800x800	NAT RETT.
	600x600	NAT RETT.
	300x600	NAT RETT.
20 mm	900x900 X20	R11 RETT. P.TECH

ROCKLAND

ROCK 05



6 mm	1600x3200	NAT RETT.
	1200x2800	NAT RETT.
8,5 mm	1200x1200	NAT RETT.
	600x120	NAT RETT.
	0	NAT RETT.
	800x800	NAT RETT.
	600x600	NAT RETT.
	300x600	

ROCK 06



6 mm	1600x3200	NAT RETT.
	1200x2800	NAT RETT.
8,5 mm	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	NAT RETT.
	800x800	NAT RETT.
	600x600	NAT RETT.
	300x600	NAT RETT.
20 mm	900x900 X20	R11 RETT. P.TECH
30 mm	600x600 X30	R11 RETT.

ROCKLAND

ROCK 07



6 mm	1200x2800	NAT RETT.
8,5 mm	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	NAT RETT.
	8000x800	NAT RETT.
	600x600	NAT RETT.
	300x60 0	NAT RETT.

ROCK 03



6 mm	1200x2800	NAT RETT.
8,5 mm	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	NAT RETT.
	600x600	NAT RETT.

ROCK 01



8,5 mm	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	NAT RETT.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

X30
GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*NAT.	*X20	*X30
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO		
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO		
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO		
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO		
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING	≥ 50 N/mm²	≥ 55 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	≥ 20000 N	≥ 25000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF		
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING TO	-	-
		MIN GB	-	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-	-	-
		GL: CLASSE 3 MIN	-	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40 >0,40		
	B.C.R.A. G.B.				
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET		
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	>0,42		

• Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

IMBALLI
PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 63"x126"	RETT.	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.253
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.853
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.070
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.874
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	121	140	1.894
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
80x80 32"x32"	RETT.	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249
30x60 12"x24"	RETT.	8,5	297x596	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884
90x90 36"x36"	RETT.	20	896x896	Pallet	1	0,81	36,50	30	30	24,30	20	1.115
60x60 24"x24"	RETT.	30	600x600	Pallet	1	0,36	25,20	44	44	15,84	20	1.129

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



diesse
tile specialists